

Instytucja Kontrolująca	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Nazwa kontrolowanego podmiotu	Politechnika Warszawska
Nazwa Zamawiającego	Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki Ciepłej
Nazwa programu operacyjnego	RPO WM 2014 – 2020
Nazwa i numer projektu	RPMA.01.01.00-14-9875/17 „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”
1	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa stanowiska badań algorytmów i współdziałania obiektów na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 55-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 07.08.2019 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	NIE
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
2	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa Tokarki CNC – 1 szt. na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 4-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 23.01.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
3	

Nazwa i numer zamówienia	Budowa budynku na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 23-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 09.04.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 43 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 w związku z art. 9a ust. 2 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. polegające na wyznaczeniu zbyt krótkiego terminu składania ofert. - naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r poprzez używanie nazw własnych charakteryzujących produkty dostarczane przez konkretnych dostawców bądź wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu zamówienia.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
4	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa załogowej platformy badawczej na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 50-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 21.07.2020 r
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
5	

Nazwa i numer zamówienia	Dostawa 2 platform bezzałogowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 25-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 10.06.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
6	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa czujnika aerometrycznego wysokiej dokładności do Laboratorium UAV Współdziałanie w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 44-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 13.07.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
7	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa naziemnego stanowiska do badań nowych (bezemisyjnych, hybrydowych i innych) zespołów napędowych na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki

	Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 57-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 17.08.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
8	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa maszyny do badań weryfikacyjnych struktur kompozytowych do Warsztatu Klejenia Kompozytów na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 59-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 08.09.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
9	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa skanera XRay na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno – wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 101-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 14.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w

	postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
10	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i instalacja wyposażenia Laboratorium samolotów i bezałogowców dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej MELBDZ.261.12.2021
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Tryb podstawowy, 25.05.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. poprzez używanie nazw własnych charakteryzujących produkty dostarczane przez konkretnych dostawców bądź wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu zamówienia.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
11	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa oprogramowania CAD z modułem CAM do Laboratorium Komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 2-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 23.01.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
12	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa Zestawu foto-video + obiektywy – zadanie 1, oraz zestawu do obserwacji i rejestracji latających UAV oraz terenu – zadanie 2 do Laboratorium UAV dla rolnictwa na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

	5-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 03.02.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
13	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa oprogramowania LabView w wersji Program NI Embedded Control and Monitoring Software Suite w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 12-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 05.03.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
14	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa średniego UAV (zad. 1) oraz wielowirnikowca (zad. 2) do laboratorium UAV dla rolnictwa na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” 43-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 28.07.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. - naruszenie art. 45 ust. 1 p. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. Zamawiający zażądał wadium o wartości przewyższającej 3% wartości zamówienia,

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
15	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa stacji roboczych do Laboratorium Monitorowania Obszaru powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 90-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 23.11.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
16	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawę komputera przenośnego do symulatora BSP wraz z elementami dodatkowymi w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 103-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 18.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
17	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa 3-osiowej frezarki sterowanej numerycznie – zadanie 1, oraz tokarki ze skośnym łożem – zadanie 1 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 108-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 17.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
18	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa kamer mobilnych do Laboratorium UAV Współdziałanie w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 106-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 18.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
19	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup plotera do wycinania formatki preimpregnatów dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej MELBDZ.261.7.2021
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Tryb podstawowy, 25.05.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
20	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa radiostacji wraz z osprzętem do Laboratorium UAV Współdziałanie dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej MELBDZ.261.8.2021
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Tryb podstawowy, 25.05.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy

Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
21	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa: elementów zasilających oraz elementów elektronicznych – zadanie 1, oraz elementów do stanowiska badania algorytmów i współdziałania obiektów – zadanie 2 MELBDZ.261.17.2021
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Tryb podstawowy, 08.06.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
22	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup elementów symulatora BSP powstającego w ramach Laboratorium UAV Współdziałania dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW MELBDZ.261.26.2021
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Tryb podstawowy, 30.06.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
23	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa elementów wyposażenia laboratorium druku 3D i CNC, tj.: biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 200 – 6 szt., biurkowa drukarka 3D w technologii FDM/FFF obszar roboczy 300 – 3 szt. , drukarka 3D w technologii SLA – 1 szt., skaner 3D ręczny - 1 szt. na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”. 36-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 17.05.2019 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r poprzez używanie nazw własnych charakteryzujących produkty dostarczane przez konkretnych dostawców bądź

	<p>wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu zamówienia.</p> <p>- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.</p>
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
24	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa serwera do Laboratorium Komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 67-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 16.09.2019 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. poprzez używanie nazw własnych charakteryzujących produkty dostarczane przez konkretnych dostawców bądź wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu zamówienia.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
25	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa oprogramowania MES do przeprowadzenia analiz MES i CFD do Laboratorium Komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17” dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej 72-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 02.10.2019 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
26	

Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa Pomiarowego zestawu Geodezyjnego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 85-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 21.11.2019 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
27	
Nazwa i numer zamówienia	Drukarki i plotery 8-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 21.02.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r poprzez używanie nazw własnych charakteryzujących produkty dostarczane przez konkretnych dostawców bądź wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu zamówienia.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
28	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa systemu korelacji obrazu DIC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 18-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 07.04.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy

	<p>wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.</p> <p>- naruszenie art. 22 ust. 1 a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. polegające na żądaniu od wykonawców doświadczenia w realizacji 10 dostaw systemów korelacji obrazu DIC dostaw o charakterze i złożoności porównywalnych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 1 000 000 zł netto przy szacowanej wartości zamówienia 480 000 zł netto.</p>
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
29	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa urządzeń komputerowych: stacja robocza do prac projektowych - zadanie 1, 2 wydajne laptopy – zadanie 2, 1 wydajny laptop – zadanie 3, do Laboratorium Komputerowego w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 15-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 07.04.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
30	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa oprogramowania Flightlab do modelowania obiektów latających do Laboratorium UAV Współdziałanie w związku z realizacją projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 24-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 21.04.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
31	

Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa: Kamery szybkiej kolor z oświetleniem, zestawem statywów i oświetleniem – zadanie 1, oraz Przenośnej akwizycji danych – zadanie 2 na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 26-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 09.06.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
32	
Nazwa i numer zamówienia	Bezzałogowe statki powietrzne 42-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 24.07.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
33	
Nazwa i numer zamówienia	Obrabiarki 72-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 27.10.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w

	postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
34	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa zestawu przenośnego do napraw struktur kompozytowych do Warsztatu Klejenia Kompozytów na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 74-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 21.10.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
35	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa komputerów pokładowych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 87-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 19.11.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
36	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa kompletu zmodyfikowanych skrzydeł na potrzeby realizacji projektu pn. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 102-1132-2020

Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 18.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw. - naruszenie art. 45 ust. 4 ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r. polegające na ustaleniu wysokości wadium większej niż 3% wartości zamówienia.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
37	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 110-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 23.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
38	
Nazwa i numer zamówienia	Sprzęt do przesyłu danych 104-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 21.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku ze skróceniem okresu referencyjnego dla dostaw poprzez sformułowanie warunku udziału w

	postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej polegającego na żądaniu od wykonawcy wykazania, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 3 lat wymaganą liczbę dostaw.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
39	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa wyposażenia do Laboratorium UAV Współdziałanie – 4 zadania, w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” MELBDZ.261.16.2021
Tryb i termin wszczęcia postępowania	tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 ustawy) bez możliwości negocjacji, 01.06.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Tak
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	- naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. poprzez używanie nazw własnych charakteryzujących produkty dostarczane przez konkretnych dostawców bądź wykonawców/producentów przy opisie przedmiotu zamówienia.
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nieprawidłowość potencjalnie mogła mieć wpływ na wynik postępowania.
40	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa Stanowiska projektowania i obróbki CNC elementów konstrukcji lotniczych i oprzyrządowania technologicznego – zadanie 1 oraz Stanowiska przygotowania technicznego statków powietrznych do operacji lotniczych i prób w locie – zadanie 2 do Warsztatu lotniczego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 76-1132-2019
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 05.11.2019 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
41	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa dodatkowych elementów, części zapasowych oraz materiałów eksploatacyjnych – zadanie 1 oraz wyposażenia warsztatowego – zadanie 2 do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego

	w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 79-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 25.11.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
42	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup oprogramowania do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 107-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 21.12.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
43	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup: Stanowiska niwelacji, stabilizacji oraz testów wytrzymałościowych – zadanie 1 oraz Stanowiska integracji systemów elektronicznych – zadanie 2 do Warsztatu lotniczego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 91-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 23.11.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie

Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
44	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup i dostawa urządzeń komputerowych do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 do Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 21-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 07.04.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
45	
Nazwa i numer zamówienia	Zakup podzespołów mechanicznych do budowy śmigłowców bezzałogowych – 1, materiałów do budowy śmigłowców bezzałogowych – 2 , wyposażenia elektronicznego do śmigłowców bezzałogowych – 3 MELBDZ.261.21.2021
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Tryb podstawowy, 14.06.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
46	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa czujników AHRS wraz z odbiornikiem GPS do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego w ramach realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 34-1132-2020
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Przetarg nieograniczony, 02.07.2020 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.

Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy
47	
Nazwa i numer zamówienia	Dostawa okularów VR wraz z osprzętem do Laboratorium UAV Współdziałanie powstającego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Tryb i termin wszczęcia postępowania	Tryb podstawowy, 17.06.2021 r.
Termin kontroli	19.07.2021 r. – 13.08.2021 r. oraz 21.09.2021 r. – 22.09.2021 r.; 04.05.2022 r.
Czy stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym postępowaniu?	Nie
Opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem podstawy prawnej wynikającej z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych	Nie dotyczy
Czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania?	Nie dotyczy

Informacja o wynikach kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego